

Исх.
 Вход.
 От 01.01.2021
 Телефон +7 495/543-91-61
 E-Mail erismann@erismann.ru

ДОВЕРЕННОСТЬ

Московская область, г. Воскресенск










«01» января 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭРИСМАНН» (далее – Общество), ИНН 7727249875, ОГРН 1037727025588, в лице генерального директора Пятаниной Светланы Викторовны и генерального директора Жданова Константина Николаевича, действующих совместно на основании Устава, доверяют право подписи товарных накладных, товарно-транспортных накладных, международных товарно-транспортных накладных (CMR), транспортных накладных, счетов, счетов-фактур, универсальных передаточных документов, актов об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей (по форме ТОРГ-2), корректировочных счетов-фактур, универсальных корректировочных документов, кредит-нот, актов приема-передачи товарно-материальных ценностей, следующим сотрудникам Общества:

- | | | |
|---|---------------------------------|------------------|
| 1. Глазуновой Ксении Михайловне - | Приказ о приеме на работу № 20К | от 08.04.2014 г. |
| 2. Тишкиной Екатерине Сергеевне - | Приказ о приеме на работу № 21К | от 01.08.2011 г. |
| 3. Жучковой Елене Борисовне - | Приказ о приеме на работу № 17 | от 18.04.2005 г. |
| 4. Игумновой Юлии Алексеевне - | Приказ о приеме на работу № 28К | от 19.05.2014 г. |
| 5. Скворцовой Александре Владимировне - | Приказ о приеме на работу № 25к | от 23.04.2013 г. |
| 6. Морозовой Светлане Алексеевне - | Приказ о приеме на работу № 49к | от 23.07.2013 г. |
| 7. Демидовой Евгении Александровне - | Приказ о приеме на работу № 72К | от 06.08.2012 г. |
| 8. Малинковой Анне Александровне - | Приказ о приеме на работу № 32к | от 12.05.2009 г. |
| 9. Кониной Екатерине Владимировне - | Приказ о приеме на работу № 22К | от 08.08.2019 г. |

Настоящая доверенность выдана сроком по «31» декабря 2022 г. включительно без права передачи полномочий по ней третьим лицам.

Настоящая доверенность утрачивает свою силу в случае прекращения трудовых отношений ООО «ЭРИСМАНН» с каким-либо лицом, упомянутом в настоящей доверенности, в части полномочий такого конкретного лица.

- | | | |
|---------------------------------|---|---------------|
| Образец подписи Глазуновой К.М. |  | удостоверяем. |
| Образец подписи Тишкиной Е.С. |  | удостоверяем. |
| Образец подписи Жучковой Е.Б. |  | удостоверяем. |
| Образец подписи Игумновой Ю.А. |  | удостоверяем. |
| Образец подписи Скворцовой А.В. |  | удостоверяем. |
| Образец подписи Морозовой С.А. |  | удостоверяем. |
| Образец подписи Демидовой Е.А. |  | удостоверяем. |
| Образец подписи Малинковой А.А. |  | удостоверяем. |
| Образец подписи Кониной Е.В. |  | удостоверяем. |

Генеральный директор ООО «ЭРИСМАНН»  /С.В. Пятанина/

Генеральный директор ООО «ЭРИСМАНН»  /К.Н. Жданов/



ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НА39.Н00828

Срок действия с 04.05.2022

по 03.05.2025

№ 0081290

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег.№ RA.RU.10НА39, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Лидер", 117630, РОССИЯ, город Москва, шоссе Старокалужское, дом 62, этаж 2, помещение VIII, комнаты 12, 13, Тел: +7 4996820193, E-mail: lider.certification@gmail.com

ПРОДУКЦИЯ Обои виниловые на бумажной основе, обои виниловые на флизелиновой основе, артикулы: от 0001-00 до 99999-99, с шаговым интервалом 1. артикулы: от 0001-00 до 99999-99, с шаговым интервалом 1
Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 6810-2002 (ЕН 233-89)
"ОБОИ. Технические условия"
Серийный выпуск

код ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
17.24.11.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 6810-2002 (ЕН 233-89) "ОБОИ. Технические условия" Таблица 1
(поз. 1, 2, 3, 6), п. 5.4

код ТН ВЭД
4814

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ЭРИСМАНН"

Место нахождения: 140207, Россия, Московская область, город Воскресенск, село Новлянское, улица Сельская, дом 10, строение 1, ОГРН 1037727025588

Телефон: +7 (495) 543-91-61 Адрес электронной почты: erismann@erismann.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "ЭРИСМАНН"

Место нахождения: 140207, Россия, Московская область, город Воскресенск, село Новлянское, улица Сельская, дом 10, строение 1

Телефон: +7 (495) 543-91-61 Адрес электронной почты: erismann@erismann.ru

НА ОСНОВАНИИ Декларации о Соответствии № РОСС RU Д-RU.PA01.B.15759/22 от 04.05.2022 г.

Протоколов испытаний № 1X/3-29.04/22, 2X/3-29.04/22 от 29.04.2022 года, выданных Испытательной лабораторией "HARD GROUP" Испытательного центра "Certification Group" Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.21ЩЮ1.

Сертификата соответствия пожарной безопасности № RU C-RU.ПБ09.B.00018/19, сроком действия с 03.04.2019 года по 02.04.2024 год, выданного «Автономной некоммерческой организацией «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ09 от 18.11.2015 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Руководитель органа

Иру
подпись

М.В. Петрунин

инициалы, фамилия

Эксперт

Рудецкая
подпись

Е.А. Рудецкая

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.15759/22

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРИСМАНН"
(ООО "ЭРИСМАНН")

Основной государственный регистрационный номер: 1037727025588 от 09.06.2003 года, Зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области. ИНН: 7727249875

Место нахождения, адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: Россия, Московская область, 140207, город Воскресенск, село Новлянское, улица Сельская, дом 10, строение 1, телефон: +7 (495) 543-91-61, адрес электронной почты: erismann@erismann.ru

В ЛИЦЕ Генерального директора Пятаниной Светланы Викторовны

**ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

Обои виниловые на бумажной основе, обои виниловые на флизелиновой основе, артикулы: от 0001-00 до 99999-99, с шаговым интервалом 1, артикулы: от 0001-00 до 99999-99, с шаговым интервалом 1.

Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРИСМАНН", ОГРН: 1037727025588, ИНН: 7727249875, место нахождения, адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: Россия, Московская область, 140207, город Воскресенск, село Новлянское, улица Сельская, дом 10, строение 1.

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 6810-2002 (ЕН 233-89) «ОБОИ. Технические условия» Табл. 1 (поз. 1, 2, 3, 6), п. 5.4. Серийный выпуск.

Код ОКПД 2: 17.24.11.110

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 4814

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 6810-2002 (ЕН 233-89) «ОБОИ. Технические условия» Таблица 1 (поз. 1, 2, 3, 6), п. 5.4

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № 1Х/3-29.04/22, 2Х/3-29.04/22 от 29.04.2022 года, выданных Испытательной лабораторией "HARD GROUP" Испытательного центра "Certification Group" Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.21ЩИ01

Сертификата соответствия пожарной безопасности № RU C-RU.ПБ09.В.00018/19, сроком действия с 03.04.2019 года по 02.04.2024 год, выданного «Автономной некоммерческой организацией «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ09 от 18.11.2015 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 04.05.2022 по 30.04.2025

М.П.
(при наличии)

Заявитель

(подпись)

Пятанина Светлана Викторовна

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ09.В.00018/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0025502

Общество с ограниченной ответственностью «ЭРИСМАНН»

Адрес места нахождения: 140207, Московская область, Воскресенский р-н, с. Новлянское, ул. Сельская, д. 10, стр. 1.

ОГРН 1037727025588, Тел.: +7-495-543-91-61. Факс: +7-495-543-91-65

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЭРИСМАНН»

Адрес места нахождения: 140207, Московская область, Воскресенский р-н, с. Новлянское, ул. Сельская, д. 10, стр. 1.

Адрес производства: 140207, Московская область, Воскресенский р-н, с. Новлянское, ул. Сельская, д. 10, стр. 1.

ОГРН 1037727025588, Тел.: +7-495-543-91-61. Факс: +7-495-543-91-65

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья»,

Адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.26/1, стр.3, , Фактический адрес: 101000, РОССИЯ, город Москва, ул.

Мясницкая, д. 22, стр. 1, ОГРН: 102770032317, тел. 8-495-504-71-64, www.sert01.ru,

E-mail: 5047164@mail.ru, Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ09, 18.11.2015 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Обои виниловые на флизелиновой основе артикулы: от 0001-00 до 9999-99, с шаговым интервалом 1, выпускаемые по ГОСТ код ОК 005 (ОКП): 6810-2002. код ОКПД2 17.24.11

Обои виниловые на бумажной основе артикулы: от 0001-00 до 9999-99, с шаговым интервалом 1, выпускаемые по ГОСТ код ЕКПС: 6810-2002.

Серийный выпуск.

код ТН ВЭД России: 4814 20 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117 ФЗ, от 02.07.2013 N 185 ФЗ, от 23.06.2014 N 160 ФЗ, от 13.07.2015 N 234 ФЗ, от 03.07.2016 N 301 ФЗ, 29.07.2017 N 244 ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМЗ: группа горючести - Г2 (умеренногорючие) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости - В1 (трудновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа по дымообразующей способности - ДЗ (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89; группа по показателю токсичности продуктов горения - Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 6389/ТР от 01.04.2019 г. (Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности (НИЛ ПВБ) ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», 111524, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, этаж 2 (Аттестат ТРПБ.RU.ИН28).

Акт о результатах анализа состояния производства № 611/19 от 11.03.2019 г. (Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1. Аттестат № ТРПБ.RU.ПБ09 от 18.11.2015 г.).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 03.04.2019 по 02.04.2024

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Умрихина О.В.

инициалы, фамилия

Чарушкин С.В.

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НА39.Н00388

Срок действия с 01.11.2021 по 31.10.2024

№ 0049529

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег.№ RA.RU.10НА39, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Лидер", 117630, РОССИЯ, город Москва, шоссе Старокалужское, дом 62, этаж 2, помещение VIII, комнаты 12, 13, Тел: +7 4996820193, E-mail: lider.certification@gmail.com

ПРОДУКЦИЯ Обои флизелиновые, артикулы: 2645-1, 2646-1, 2647-1, 2648-1, 2649-1, 2665-1, 2547-1, 2548-1, 2549-1, 2550-1, 2551-1
Серийный выпуск

код ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
17.24.11.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 6810-2002 (ЕН 233-89)

код ТН ВЭД
4814

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРИСМАНН".
Место нахождения (адрес юридического лица): 140207, Россия, область Московская, Воскресенск город, село Новлянское, улица Сельская, Дом 10, Строение 1, ИНН 7727249875

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРИСМАНН". Место нахождения (адрес юридического лица): 140207, Россия, область Московская, Воскресенск город, село Новлянское, улица Сельская, Дом 10, Строение 1
Телефон: +74955439161 Адрес электронной почты: erismann@erismann.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № ИЛЦ-210/ВЭ-09-21 от 05.10.2021 года, выданного Испытательным Лабораторным Центром ФГБУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента РФ, номер записи в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510440 .Сертификата соответствия пожарной безопасности № С-RU.ПБ09.В.00499, сроком действия с 25.10.2018 по 24.10.2023 года, выданный выданного «Автономной некоммерческой организацией «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ09 от 18.11.2015 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Руководитель органа

М.П.

Эксперт


подпись

М.В. Петрунин
инициалы, фамилия

С.А. Алексеевский
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации

№ С-RU.ПБ09.В.00499

Срок действия с 25.10.2018 по 24.10.2023

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0061813

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья»,
Адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.26/1, стр.3, Фактический адрес: 101000, РОССИЯ, город Москва,
ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1, ОГРН: 102770032317, тел. 8-495-504-71-64, www.sert01.ru,
E-mail: 5047164@mail.ru, Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ09, 18.11.2015 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЭРИСМАНН»
140207, Московская область, Воскресенский р-н, с. Новлянское, ул. Сельская, д. 10, стр. 1
ОГРН 1037727025588, Тел.: +7495-543-91-61, Факс: +7-495-543-91-65

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЭРИСМАНН»
140207, Московская область, Воскресенский р-н, с. Новлянское, ул. Сельская, д. 10, стр. 1
ОГРН 1037727025588, Тел.: +7495-543-91-61, Факс: +7-495-543-91-65

ПРОДУКЦИЯ

Обои виниловые на бумажной основе артикул 1300-0-1799-9, артикул 1800-0-1999-9, артикул 0001-0-8999-9, выпускаемые по ГОСТ 6810-2002.

Обои флизелиновые т.м. «Ремонтный флизелин», артикул 2645-1, 2646-1, 2647-1, 2648-1, 2649-1, 2665-1, 2547-1, 2548-1, 2549-1, 2550-1, 2551-1, выпускаемые по ГОСТ 6810-2002.

Обои виниловые на флизелиновой основе, артикул 0001-00 до 9999-25, выпускаемые по ГОСТ 6810-2002.

Серийный выпуск.

код ОК

54 6220

код ТН ВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117 ФЗ, от 02.07.2013 N 185 ФЗ, от 23.06.2014 N 160 ФЗ, от 13.07.2015 N 234 ФЗ, от 03.07.2016 N 301 ФЗ, 29.07.2017 N 244 ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМЗ: группа горючести - Г2 (умеренногорючие) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости - В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа по дымообразующей способности - ДЗ (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89; группа по показателю токсичности продуктов горения - Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89;

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы сертификационных испытаний №№ 725/ТР от 25.10.2018 г., 726/ТР от 25.10.2018 г., 727/ТР от 25.10.2018 г. (Испытательный центр пожарной безопасности Автономной некоммерческой организации "Сертификационный центр "Пожарные Подмосковья" ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016).

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015) № РОСС.RU.ИСМ003.К00608 от 15.08.2018 г. до 15.08.2021 г. выданный Органом по сертификации интегрированных систем менеджмента "КОНФОРМ", рег. № РОСС RU.3325.04ТФ00.ИСМ003.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)


ПОДПИСЬ


ПОДПИСЬ

Умрихина О.В.

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

Чарушкин С.В.

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Филиал в Зеленоградском административном округе города Москвы
Каштановая аллея, д. 6, стр.1, г.Зеленоград, Россия, 124489, тел.: (495) 944-59-96

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.42.03.П.003808.10.21 Дата 15. 10. 2021 г.

Основание производства экспертизы: заявление № 21/22.03.004434-2 от 11.10.2021

Дата (период) проведения экспертизы: с 11.10.2021 по 15.10.2021

Место проведения экспертизы: 124489, Россия, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Каштановая аллея, д. 6, стр. 1

Цель проведения экспертизы: Подтверждение соответствия требованиям санитарного законодательства.

Экспертиза проведена: врачом по общей гигиене Тычининым М. В., образование высшее по специальности медико-профилактическое дело. Сертификат специалиста, регистрационный №1724.17 от 15.12.2017г.

Заказчик: ООО "ЭРИСМАНН" (ИНН:7727249875, ОГРН:1037727025588)
Адрес: 140207, Московская область, г. Воскресенск, село Новлянское, ул. Сельская, д.10, строение 1 (Россия)

Объект экспертизы: Обои на флизелиновой основе марка В-0 (водостойкие при наклеивании неокрашенные), артикулы: 2645-1, 2646-1, 2647-1, 2648-1, 2649-1, 2665-1, 2547-1, 2548-1, 2549-1, 2550-1, 2551-1

Сведения об изготовителе: ООО "ЭРИСМАНН"
Адрес: 140207, Московская область, г. Воскресенск, село Новлянское, ул. Сельская, д.10, строение 1 (Россия)

Продукция изготовлена в соответствии: ГОСТ 6810-2002 «Обои. Технические условия».

Перечень документов, представленных на экспертизу: Заявление № 21/22.03.004434-2 от 11.10.2021; Протокол ФГБУ "Центр Госсанэпиднадзора" Управления делами Президента РФ № ИЛЦ-210/ВЭ-09-21 от 05 октября 2021 г.; ГОСТ 6810-2002 "ОБОИ. Технические условия"; Макет этикеток продукции; Свидетельство о государственной регистрации права от 15.11.2013; Выписка из ЕГРЮЛ ООО "ЭРИСМАНН".

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Флизелин неокрашенный.

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протокол ФГБУ "Центр Госсанэпиднадзора" Управления делами Президента РФ ИЛЦ (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.510440) №ИЛЦ-210/ВЭ-09-21 от 05.10.2021 г.

008960

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
	1	Не более 2
Интенсивность запаха образца в естественных условиях, балл		
Индекс токсичности, мг/м ³	82	70-120
Винилацетат, мг/м ³	Менее 0,03	Не более 0,15
Дибутилфталат, мг/м ³	Менее 0,01	Не более 0,10
Диоктилфталат, мг/м ³	Менее 0,002	Не более 0,02
Спирт метиловый, мг/м ³	Менее 0,3	Не более 0,50
Аммиак, мг/м ³	Менее 0,01	Не более 0,04
Спирт метиловый, мг/м ³	Менее 0,01	Не более 0,50
Фенол, мг/м ³	Менее 0,001	Не более 0,003
Формальдегид, мг/м ³	Менее 0,002	Не более 0,01

Область применения: Для оклейки стен и потолков жилых и общественных зданий

Условия использования, хранения, транспортировки, реализации и меры безопасности: В соответствии с рекомендациями изготовителя

Информация, наносимая на этикетку: Наименование продукции; Изготовитель; Адрес производства; Контактная информация изготовителя; Обозначение ГОСТ; Область применения; Артикул; Номер партии; Состав; Размер; Плотность; Инструкция по применению; Условия хранения и транспортировки; Дата изготовления; Гарантийный срок хранения; Графические символы характеристик (свойств) обоев; Петля Мебиуса

Заключение:

Продукция: Обои на флизелиновой основе, артикулы: 2645-1, 2646-1, 2647-1, 2648-1, 2649-1, 2665-1, 2547-1, 2548-1, 2549-1, 2550-1, 2551-1 **соответствует** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (гл. II, разд. 6)

«В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу»



Заведующий санитарно-гигиеническим отделом, врач по общей гигиене

М.В. Тычинин

Заместитель руководителя органа инспекции, Главный врач филиала



Л.В. Павлова

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС DE.НА39.Н00384

Срок действия с 28.10.2021 по 27.10.2024

№ 0049525

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег.№ RA.RU.10НА39, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Лидер", 117630, РОССИЯ, город Москва, шоссе Старокалужское, дом 62, этаж 2, помещение VIII, комнаты 12, 13, Тел: +7 4996820193, E-mail: lider.certification@gmail.com

ПРОДУКЦИЯ Обои виниловые на бумажной основе, на флизелиновой основе, артикулы: от 0001-00 до 99999-99, с шаговым интервалом 1
Серийный выпуск

код ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
17.24.11.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 6810-2002 (ЕН 233-89) ОБОИ. Технические условия, Табл. 1
(поз. 1, 2, 3, 6), п. 5.4

код ТН ВЭД
4814

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «ERISMANN&Cie.GmbH».. Место нахождения (адрес юридического лица):
Германия, Haffenstrasse 19 Breisach Deutschland 79206

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЭРИСМАНН". Место нахождения (адрес юридического лица): 140207, Россия, область Московская,
Воскресенск город, село Новлянское, улица Сельская, Дом 10, Строение 1
Телефон: +74955439161 Адрес электронной почты: erismann@erismann.ru

НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № 6Х/3-15.10/21, 12Х/3-15.10/21 от 15.10.2021 года, выданных
Испытательной лабораторией "HARD GROUP" Испытательного центра "Certification Group" Общества с
ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" аттестат аккредитации регистрационный номер
RA.RU.21ЩИ01 Сертификата соответствия пожарной безопасности № С-ДЕ.ПБ09.В.00019/19, сроком действия с
03.04.2019 года по 02.04.2022 год, выданного «Автономной некоммерческой организацией «Сертификационный
центр «Пожарные Подмосковья», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ09 от 18.11.2015 года, Декларации о
соответствии ГОСТ Р, регистрационный номер РОСС RU Д-ДЕ.РА02.В.04041/21, сроком действия до 26.10.2024.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Руководитель органа

Эксперт


подпись

М.В. Петрунин
инициалы, фамилия

С.А. Алексеевский
инициалы, фамилия

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРИСМАНН"

наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

Основной государственный регистрационный номер: 1037727025588 от 09.06.2003 года, Зарегистрирован
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

Юридический адрес: 140207, Московская область, город Воскресенск, село Новлянское, улица Сельская, Дом 10,
Строение 1, Российская Федерация, телефон: +7 (495) 543-91-61, адрес электронной почты: erismann@erismann.ru

адрес, телефон, факс

в лице Генерального директора Жданова Константина Николаевича

заявляет, что

Обои виниловые на бумажной основе, на флизелиновой основе, артикулы: от 0001-00 до 99999-99, с шаговым интервалом 1.

наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация

Код ОК 034-2014 (КПЕС 2008): 17.24.11.110

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 4814

серийный выпуск по контракту №1 от 15.02.2004 года

сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная, страны и т.п.)

Изготовитель «ERISMANN&Cie.GmbH»

наименование изготовителя

Юридический адрес: Haffenstrasse 19 Breisach Deutschland 79206, Германия.

страны и т.п.

соответствует требованиям

ГОСТ 6810-2002 (ЕН 233-89) Таблица 1 (поз. 1, 2, 3, 6), п. 5.4

обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции


Декларация принята на основании

Протоколов испытаний № 6X/3-15.10/21, 12X/3-15.10/21 от 15.10.2021 года, выданных Испытательной лабораторией "HARD GROUP" Испытательного центра "Certification Group" Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.21ЦИ01 Сертификата соответствия пожарной безопасности № С-DE.ПБ09.В.00019/19, сроком действия с 03.04.2019 года по 02.04.2022 год, выданного «Автономной некоммерческой организацией «Сертификационный центр «Пожарные Подмоскovie», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ09 от 18.11.2015 года

информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации

Дата принятия декларации : 27.10.2021.

Декларация о соответствии действительна до 26.10.2024



Жданов Константин Николаевич

(подпись)

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

М.П.

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Дата регистрации 27.10.2021, регистрационный номер РОСС RU Д-DE.РА02.В.04041/21

дата регистрации и регистрационный номер декларации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-DE.ПБ09.В.00324/22

ЗАЯВИТЕЛЬ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРИСМАНН" (ООО «ЭРИСМАНН»),
Адрес (место нахождения): 140207, Россия, Московская область, г. Воскресенск, село Новлянское, улица Сельская, дом 10, строение 1,
Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 140207, Россия, Московская область, г. Воскресенск, село Новлянское, улица Сельская, дом 10, строение 1
ОГРН 1037727025588, ИНН 7727249875, Тел.: +7 (495) 543-91-61 доб. 401,
E-mail: kristina.petruhina@erismann.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

«ERISMANN&Cie.GmbH»,
Адрес (место нахождения): Haffenstrasse 19 Breisach Deutschland 79206, Германия,
Адрес производства продукции: Haffenstrasse 19 Breisach Deutschland 79206, Германия,
Сведения о государственной регистрации на территории иностранного государства: DE 232 455 378.
УНП/GLN (уникальный номер предприятия/Global Location Number): 4002790000006.
Географические координаты ГЛОНАСС (широта, долгота): нет.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», место нахождения: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 26/1, строение 3, офис 31-36, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ09, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 18.11.2015 г, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Обои виниловые на флизелиновой основе артикулы: от 0001-00 до 99999-99, с шаговым интервалом 1, изготовленные в соответствии с технической документацией изготовителя.
Серийный выпуск.

Код ОКПД2:	17.24.11.110
Код ТН ВЭД ЕАЭС	4814

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ);

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 1319/ТР от 04.04.2022 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.).
Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС DE.ФК51.Q00346 от 05.04.2022 г. до 05.04.2025 г. выдан ОС ИСМ ООО «ПРОМСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ» (Номер записи в РАЛ органа по сертификации СМК) RA.RU.13ФК51.
Схема сертификации 5С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Класс пожарной опасности строительных материалов КМЗ:
группа горючести – Г2 (умеренногорючие) по ГОСТ 30244-94;
группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96;
группа по дымообразующей способности – Д3 (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18;
группа по показателю токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 06.04.2022 по 05.04.2027

РУКОВОДИТЕЛЬ
(заместитель руководителя) органа по
сертификации)

Умрихина Ольга Васильевна

М.П. Эксперт (эксперты)

Мирфатуллаев М.М.

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС DE.НА39.Н00384

Срок действия с 28.10.2021 по 27.10.2024

№ 0049525

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег.№ RA.RU.10НА39, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Лидер", 117630, РОССИЯ, город Москва, шоссе Старокалужское, дом 62, этаж 2, помещение VIII, комнаты 12, 13, Тел: +7 4996820193, E-mail: lider.certification@gmail.com

ПРОДУКЦИЯ Обои виниловые на бумажной основе, на флизелиновой основе, артикулы: от 0001-00 до 99999-99, с шаговым интервалом 1
Серийный выпуск

код ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
17.24.11.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 6810-2002 (ЕН 233-89) ОБОИ. Технические условия, Табл. 1
(поз. 1, 2, 3, 6), п. 5.4

код ТН ВЭД
4814

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «ERISMANN&Cie.GmbH».. Место нахождения (адрес юридического лица): Германия, Haffenstrasse 19 Breisach Deutschland 79206

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРИСМАНН". Место нахождения (адрес юридического лица): 140207, Россия, область Московская, Воскресенск город, село Новлянское, улица Сельская, Дом 10, Строение 1
Телефон: +74955439161 Адрес электронной почты: erismann@erismann.ru

НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № 6X/3-15.10/21, 12X/3-15.10/21 от 15.10.2021 года, выданных Испытательной лабораторией "HARD GROUP" Испытательного центра "Certification Group" Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.21ЦИ01 Сертификата соответствия пожарной безопасности № С-ДЕ.ПБ09.В.00019/19, сроком действия с 03.04.2019 года по 02.04.2022 год, выданного «Автономной некоммерческой организацией «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ09 от 18.11.2015 года, Декларации о соответствии ГОСТ Р, регистрационный номер РОСС RU Д-ДЕ.РА02.В.04041/21, сроком действия до 26.10.2024.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
Подпись

[Signature]
Подпись

М.В. Петрунин
инициалы, фамилия

С.А. Алексеевский
инициалы, фамилия

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРИСМАНН"

наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

Основной государственный регистрационный номер: 1037727025588 от 09.06.2003 года, Зарегистрирован
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

Юридический адрес: 140207, Московская область, город Воскресенск, село Новлянское, улица Сельская, Дом 10,
Строение 1, Российская Федерация, телефон: +7 (495) 543-91-61, адрес электронной почты: erismann@erismann.ru

адрес, телефон, факс

в лице Генерального директора Жданова Константина Николаевича

заявляет, что

Обои виниловые на бумажной основе, на флизелиновой основе, артикулы: от 0001-00 до 99999-99, с шаговым интервалом 1.

наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация

Код ОК 034-2014 (КПЕС 2008): 17.24.11.110

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 4814

серийный выпуск по контракту №1 от 15.02.2004 года

сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная)

Изготовитель «ERISMANN&Cie.GmbH»

наименование изготовителя

Юридический адрес: Haffenstrasse 19 Breisach Deutschland 79206, Германия.

страны и т.п.

соответствует требованиям

ГОСТ 6810-2002 (ЕН 233-89) Таблица 1 (поз. 1, 2, 3, 6), п. 5.4

обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции

Декларация принята на основании

Протоколов испытаний № 6X/3-15.10/21, 12X/3-15.10/21 от 15.10.2021 года, выданных Испытательной лабораторией "HARD GROUP" Испытательного центра "Certification Group" Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.21ЦИО1 Сертификата соответствия пожарной безопасности № С-ДЕ.ПБ09.В.00019/19, сроком действия с 03.04.2019 года по 02.04.2022 год, выданного «Автономной некоммерческой организацией «Сертификационный центр «Пожарные Подмосквья», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ09 от 18.11.2015 года

информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации

Дата принятия декларации : 27.10.2021.

Декларация о соответствии действительна до 26.10.2024

(подпись)

Жданов Константин Николаевич

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

М.П.

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Дата регистрации 27.10.2021, регистрационный номер РОСС RU Д-ДЕ.РА02.В.04041/21

дата регистрации и регистрационный номер декларации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации

№ С-DE.ПБ09.В.00500

Срок действия с 25.10.2018

по 24.10.2023

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0061814

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья»,
Адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.26/1, стр.3, Фактический адрес: 101000, РОССИЯ, город Москва,
ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1, ОГРН: 102770032317, тел. 8-495-504-71-64, www.sert01.ru,
E-mail: 5047164@mail.ru, Аттестат пер. № ТРПБ.RU.ПБ09, 18.11.2015 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЭРИСМАНН»
140207, Московская область, Воскресенский р-н, с. Новлянское, ул. Сельская, д. 10, стр. 1
ОГРН 1037727025588, Тел.: +7495-54-391-61, Факс: +7-495-543-91-65

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Обойная фабрика «ERISMANN & Cie. GmbH»
Германия, Haffenstrasse 19 Breisach Deutschland 79206.
Тел.: 710497667909137, Факс: +710497667909137

код ОК

ПРОДУКЦИЯ

Обои виниловые на бумажной основе, артикулы от 0300-00 до 9999-25, с
шаговым интервалом 1, выпускаемые по ГОСТ 6810-2002.

(Обойная фабрика «Erismann & Cie. GmbH»).

Обои на флизелиновой основе, артикул от 0001-00 до 9999-99 с шаговым
интервалом 1, выпускаемые по ГОСТ 6810-2002 (Обойная фабрика
«Erismann & Cie. GmbH»).

Серийный выпуск.

код ТН ВЭД
4814 90 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008г,
в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117 ФЗ, от 02.07.2013 N 185 ФЗ, от 23.06.2014 N 160 ФЗ, от
13.07.2015 N 234 ФЗ, от 03.07.2016 N 301 ФЗ, 29.07.2017 N 244 ФЗ). Класс пожарной опасности
строительных материалов КМ3: группа горючести - Г2 (умеренногорючие) по ГОСТ 30244-94; группа
воспламеняемости - В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа по дымообразующей
способности - Д3 (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89; группа по показателю
токсичности продуктов горения - Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89;

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы сертификационных испытаний №№ 728/ТР от 25.10.2018 г., 729/ТР от 25.10.2018 г.,
(Испытательный центр пожарной безопасности Автономной некоммерческой организации
"Сертификационный центр "Пожарные Подмосковья" ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016).

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO
9001:2015) № РСК.DE.0001.P393729 от 17.10.2018 г. до 16.10.2021 г. выданный Органом по сертификации
ООО "СОЮЗ ТЕСТ" (ОГРН 1153926031600) пер. № РОСС RU.31529.04ИЖСО.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

подпись

Умрихина О.В.

инициалы, фамилия

Чарушкин С.В.

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС DE.НА39.Н00385

Срок действия с 28.10.2021 по 27.10.2024

№ 0049524

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег.№ RA.RU.10НА39, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Лидер", 117630, РОССИЯ, город Москва, шоссе Старокалужское, дом 62, этаж 2, помещение VIII, комнаты 12, 13, Тел: +7 4996820193, E-mail: lider.certification@gmail.com

ПРОДУКЦИЯ Обои окрашенные на бумажной основе артикулы, от 0100-00 до 9999-99 с шаговым интервалом 1
Серийный выпуск

код ОК
034-2014
(КПЕС 2008)
17.24.11.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 6810-2002 (ЕН 233-89) ОБОИ. Технические условия, Табл. 1
(поз. 1, 2, 3, 6), п. 5.4

код ТН ВЭД
4814

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «ERISMANN&Cie.GmbH». Место нахождения (адрес юридического лица): Германия, Haffenstrasse 19 Breisach Deutschland 79206

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРИСМАНН". Место нахождения (адрес юридического лица): 140207, Россия, область Московская, Воскресенск город, село Новлянское, улица Сельская, Дом 10, Строение 1
Телефон: +74955439161 Адрес электронной почты: erismann@erismann.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 1X/3-14.10/21 от 14.10.2021 года, выданного Испытательной лабораторией "HARD GROUP" Испытательного центра "Certification Group" Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.21ЦИ01 Сертификата соответствия пожарной безопасности № С-DE.ПБ09.В.00412, сроком действия с 25.04.2017 по 24.04.2022 года, выданный выданного «Автономной некоммерческой организацией «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ09 от 18.11.2015 года. Декларации о соответствии ГОСТ Р, регистрационный номер РОСС RU Д-DE.РА01.В.04019/21, сроком действия до 26.10.2024

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Руководитель органа

Эксперт


подпись

М.В. Петрунин
инициалы, фамилия

С.А. Алексеевский
инициалы, фамилия

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРИСМАНН"

наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

Основной государственный регистрационный номер: 1037727025588 от 09.06.2003 года, Зарегистрирован
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

Юридический адрес: 140207, Московская область, город Воскресенск, село Новлянское, улица Сельская, Дом 10,
Строение 1, Российская Федерация, телефон: +7 (495) 543-91-61, адрес электронной почты: erismann@erismann.ru

адрес, телефон, факс

в лице Генерального директора Жданова Константина Николаевича

заявляет, что

Обои окрашенные на бумажной основе артикулы, от 0100-00 до 9999-99 с шаговым интервалом 1.

наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация

Код ОК 034-2014 (КПЕС 2008): 17.24.11.110

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 4814

серийный выпуск по контракту №1 от 15.02.2004 года

сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная)

Изготовитель «ERISMANN&Cie.GmbH»

наименование изготовителя

Юридический адрес: Haffenstrasse 19 Breisach Deutschland 79206, Германия.

страны и т.п.)

соответствует требованиям

ГОСТ 6810-2002 (ЕН 233-89) Таблица 1 (поз. 1, 2, 3, 6), п. 5.4

обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции

Декларация принята на основании

Протокола испытаний № IX/3-14.10/21 от 14.10.2021 года, выданного Испытательной лабораторией "HARD GROUP"
Испытательного центра "Certification Group" Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг"
аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.21ЩИ01


Сертификата соответствия пожарной безопасности № С-ДЕ.ПБ09.В.00412, сроком действия с 25.04.2017 по
24.04.2022 года, выданный выданного «Автономной некоммерческой организацией «Сертификационный центр

«Пожарные Подмосковья», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ09 от 18.11.2015 года

информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации

Дата принятия декларации 27.10.2021

Декларация о соответствии действительна до 26.10.2024



(подпись)

Жданов Константин Николаевич

(полностью фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

М.П.

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Дата регистрации 27.10.2021, регистрационный номер РОСС RU Д-ДЕ.РА01.В.04019/21

дата регистрации и регистрационный номер декларации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (обязательная сертификация)



№ RU C-DE.ПБ09.В.00325/22

ЗАЯВИТЕЛЬ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРИСМАНН" (ООО «ЭРИСМАНН»),
Адрес (место нахождения): 140207, Россия, Московская область, г. Воскресенск, село Новлянское, улица Сельская, дом 10, строение 1,
Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 140207, Россия, Московская область, г. Воскресенск, село Новлянское, улица Сельская, дом 10, строение 1
ОГРН 1037727025588, ИНН 7727249875, Тел.: +7 (495) 543-91-61 доб. 401,
E-mail: kristina.petruhina@erismann.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

«ERISMANN&Cie.GmbH»,
Адрес (место нахождения): Haffenstrasse 19 Breisach Deutschland 79206, Германия,
Адрес производства продукции: Haffenstrasse 19 Breisach Deutschland 79206, Германия,
Сведения о государственной регистрации на территории иностранного государства: DE 232 455 378.
УНП/GLN (уникальный номер предприятия/Global Location Number): 4002790000006.
Географические координаты ГЛОНАСС (широта, долгота): нет.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», место нахождения: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 26/1, строение 3, офис 31-36, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ09, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 18.11.2015 г, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Обои бумажные артикулы, от 0100-00 до 9999-99 с шаговым интервалом 1, изготовленные в соответствии с технической документацией изготовителя.
Серийный выпуск.

Код ОКПД2: 17.24.11.110

Код ТН ВЭД
ЕАЭС 4814

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ):

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 1320/ТР от 04.04.2022 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.).
Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС DE.ФК51.Q00346 от 05.04.2022 г. до 05.04.2025 г. выдан ОС ИСМ ООО «ПРОМСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ» (Номер записи в РАЛ органа по сертификации СМК) RA.RU.13ФК51.
Схема сертификации 5С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Класс пожарной опасности строительных материалов КМ3:
группа горючести – Г2 (умеренногорючие) по ГОСТ 30244-94;
группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96;
группа по дымообразующей способности – Д3 (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18;
группа по показателю токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 06.04.2022 по 05.04.2027

РУКОВОДИТЕЛЬ
(заместитель руководителя) органа по
сертификации)

Умрихина Ольга Васильевна

М.П.

Эксперт (эксперты)

Мирфатуллаев М.М.

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС DE.НА39.Н00386

Срок действия с 28.10.2021 по 27.10.2024

№ 0049526

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег.№ RA.RU.10НА39, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Лидер", 117630, РОССИЯ, город Москва, шоссе Старокалужское, дом 62, этаж 2, помещение VIII, комнаты 12, 13, Тел: +7 4996820193, E-mail: lider.certification@gmail.com

ПРОДУКЦИЯ Обои флизелиновые, артикулы: от 0001-00 до 9999-99 с шаговым интервалом 1
Серийный выпуск

код ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
17.24.11.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 6810-2002 (ЕН 233-89) ОБОИ. Технические условия, Табл. 1
(поз. 1, 2, 3, 6), п. 5.4

код ТН ВЭД
4814

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «ERISMANN&Cie.GmbH».. Место нахождения (адрес юридического лица): Германия, Haffenstrasse 19 Breisach Deutschland 79206

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРИСМАНН". Место нахождения (адрес юридического лица): 140207, Россия, область Московская, Воскресенск город, село Новлянское, улица Сельская, Дом 10, Строение 1
Телефон: +74955439161 Адрес электронной почты: erismann@erismann.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 2Х/3-14.10/21 от 14.10.2021 года, выданного Испытательной лабораторией "HARD GROUP" Испытательного центра "Certification Group" Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.21ЩИ01 Сертификата соответствия пожарной безопасности № С-ДЕ.ПБ09.В.00500, сроком действия с 25.10.2018 года по 24.10.2023 года, выданного «Автономной некоммерческой организацией «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ09 от 18.11.2015 года. Декларации о соответствии ГОСТ Р, регистрационный номер РОСС RU Д-ДЕ.РА02.В.04046/21, сроком действия до 26.10.2024.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Руководитель органа

М.П.

Эксперт

M.V. Petrunin
подпись
S.A. Alekseevskiy
подпись

М.В. Петрунин
инициалы, фамилия

С.А. Алексеевский
инициалы, фамилия

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРИСМАНН"

наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявшего декларацию о соответствии

Основной государственный регистрационный номер: 1037727025588 от 09.06.2003 года, Зарегистрирован
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

Юридический адрес: 140207, Московская область, город Воскресенск, село Новлянское, улица Сельская, Дом 10,
Строение 1, Российская Федерация, телефон: +7 (495) 543-91-61, адрес электронной почты: erismann@erismann.ru

адрес, телефон, факс

в лице Генерального директора Жданова Константина Николаевича

заявляет, что

Обои флизелиновые, артикулы: от 0001-00 до 9999-99 с шаговым интервалом 1

наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация

Код ОК 034-2014 (КПЕС 2008): 17.24.11.110

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 4814

серийный выпуск по контракту №1 от 15.02.2004 года

сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладные)

Изготовитель «ERISMANN&Cie.GmbH»

наименование изготовителя

Юридический адрес: Haffenstrasse 19 Breisach Deutschland 79206, Германия.

страны и т.п.

соответствует требованиям

ГОСТ 6810-2002 (ЕН 233-89) Таблица 1 (поз. 1, 2, 3, 6), п. 5.4

обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции

Декларация принята на основании

Протокола испытаний № 2Х/3-14.10/21 от 14.10.2021 года, выданного Испытательной лабораторией "HARD GROUP"
Испытательного центра "Certification Group" Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг"
аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.21ЦИ01

Сертификата соответствия пожарной безопасности № С-ДЕ.ПБ09.В.00500, сроком действия с 25.10.2018 года по
24.10.2023 года, выданного «Автономной некоммерческой организацией «Сертификационный центр «Пожарные
Подмосковья», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ09 от 18.11.2015 года

информации о документах, являющихся основанием для принятия декларации

Дата принятия декларации 27.10.2021

Декларация о соответствии действительна до 26.10.2024



(подпись)

Жданов Константин Николаевич

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

М.П.

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Дата регистрации 27.10.2021, регистрационный номер РОСС RU Д-ДЕ.РА02.В.04046/21

дата регистрации и регистрационный номер декларации



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AG82.H00281

Срок действия с 31.07.2019

по 30.07.2022

№ 0086305

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег.№ РОСС RU.0001.11AG82, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональный центр исследований и испытаний», 117420, Россия, город Москва, улица Профсоюзная, дом 57, офис 900, Тел: +7(499)678-20-84, Адрес электронной почты: info@mercis.ru

ПРОДУКЦИЯ Обои виниловые на флизелиновой основе, артикулы: "E-D-001A", "E-D-001B", "E-D-001C", "E-D-001D", "E-D-002", "E-D-003A", "E-D-003B", "E-D-003C", "E-D-004", "E-D-005A", "E-D-005B", "E-D-006", "E-D-007A", "E-D-007B", "E-D-008", "E-D-009A", "E-D-009B", "E-D-010", "E-D-011", "E-D-012", "E-D-013".
Выпускается по ГОСТ 6810-2002.
Серийный выпуск.

КОД ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
17.24.11.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 6810-2002 (ЕН 233-89) (Таблица 1 (поз. 1, 2, 3, 6), п. 5.4)

КОД ТН ВЭД
4814

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ЭРИСМАНН".
140207, Россия, Московская область, Воскресенский район, город Воскресенск, село Новлянское, улица Сельская, дом 10, строение 1, ИНН 7727249875

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "ЭРИСМАНН".
140207, Россия, Московская область, Воскресенский район, город Воскресенск, село Новлянское, улица Сельская, дом 10, строение 1.
Телефон: 8(495)-543-91-61. Факс: 8(495)-543-91-65. E-mail: Erismann@erismann.ru.

НА ОСНОВАНИИ протокола сертификационных испытаний № 190715-015-03/ИР от 19.07.2019 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Инновационные решения», аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21AB90
Декларации о соответствии № РОСС RU Д-RU.AG82.B.01607/19 от 29.07.2019, выданной органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональный центр исследований и испытаний», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AG82 от 04.09.2015г.
Сертификата пожарной безопасности № RU C-RU.ПБ09.B.00035/19 от 26.07.2019 до 25.07.2024, выданного Автономной некоммерческой организацией "Сертификационный центр "Пожарные Подмосковья", аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ09.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3с.



Руководитель органа

Эксперт

Подпись
Подпись

Ш.Н. Рузиева
инициалы, фамилия

Н.А. Тимасова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРИСМАНН" (ООО "ЭРИСМАНН")

наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принимающего декларацию о соответствии

зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №23 по Московской области 14.06.2019, основной государственный регистрационный номер 1037727025588

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

Юридический адрес: 140207, Россия, Московская область, Воскресенский район, город Воскресенск, село Новлянское, улица Сельская, дом 10, строение 1

Телефон: 8(495)-543-91-61, Факс: 8(495)-543-91-65, Адрес электронной почты: Erismann@erismann.ru

адрес, телефон, факс

в лице Генерального директора Жданова Константина Николаевича заявляет, что

Обои виниловые на флизелиновой основе, артикулы: "E-D-001A", "E-D-001B", "E-D-001C", "E-D-001D", "E-D-002", "E-D-003A", "E-D-003B", "E-D-003C", "E-D-004", "E-D-005A", "E-D-005B", "E-D-006", "E-D-007A", "E-D-007B", "E-D-008", "E-D-009A", "E-D-009B", "E-D-010", "E-D-011", "E-D-012", "E-D-013"

наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация

Серийный выпуск

сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная)

изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРИСМАНН"

Юридический адрес: 140207, Россия, Московская область, Воскресенский район, город Воскресенск, село Новлянское, улица Сельская, дом 10, строение 1

Код ОК 034-2014: 17.24.11.110, Код ТН ВЭД ЕАЭС: 4814 20 00 0

соответствует требованиям

ГОСТ 6810-2002 (ЕН 233-89) Таблица 1 (поз. 1, 2, 3, 6), п. 5.4

обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пункта этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции

Декларация принята на основании протокола контрольных испытаний № 190712-002-03/ИР от 19.07.2019 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Иновационные решения», аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21AB90

сертификата соответствия техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности № RU С-RU.ПБ09.В.00035/19 от 26.07.2019 выданной Автономной некоммерческой организацией "Сертификационный центр "Пожарные Подмосковья", аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ09

информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации

Дата принятия декларации 29.07.2019

Декларация о соответствии действительна до 28.07.2022

К.Н. Жданов

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Основной государственный регистрационный номер: 1107746918510.

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональный центр исследований и испытаний»

наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию

117420, Россия, город Москва, улица Профсоюзная, дом 57, офис 900

Телефон +7(499)678-20-84, факс +7(499)678-20-84, адрес электронной почты info@mercis.ru

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AG82 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 04.09.2015 года, выдан Федеральной службой по аккредитации

Дата регистрации 29.07.2019, регистрационный номер декларации РОСС RU Д-RU.АГ82.В.01607/19

дата регистрации и регистрационный номер декларации

М.П.

Ш.Н. Рузиева

инициалы и фамилия руководителя органа по сертификации (уполномоченного им лица)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ09.В.00035/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0025519

Общество с ограниченной ответственностью «ЭРИСМАНН»
 Адрес места нахождения: 140207, Московская область, Воскресенский р-н, с. Новлянское, ул. Сельская, д. 10, стр. 1.
 ОГРН 1037727025588, Тел.: +7-495-543-91-61. Факс: +7-495-543-91-65

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЭРИСМАНН»
 Адрес места нахождения: 140207, Московская область, Воскресенский р-н, с. Новлянское, ул. Сельская, д. 10, стр. 1.
 Адрес производства: 140207, Московская область, Воскресенский р-н, с. Новлянское, ул. Сельская, д. 10, стр. 1.
 ОГРН 1037727025588, Тел.: +7-495-543-91-61. Факс: +7-495-543-91-65

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья»,
 Адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.26/1, стр.3, Фактический адрес: 101000, РОССИЯ, город Москва, ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1, ОГРН: 102770032317, тел. 8-495-504-71-64, www.sert01.ru,
 E-mail: 5047164@mail.ru, Аттестат пер. № ТРПБ.RU.ПБ09, 18.11.2015 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Обои виниловые на флизелиновой основе, выпускаемые по
 ГОСТ 6810-2002, артикулы: E-D-001A, E-D-001B, E-D-001C, E-D-001D, E-D-002, E-D-003A, E-D-003B, E-D-003C, E-D-004, E-D-005A, E-D-005B, E-D-006, E-D-007A, E-D-007B, E-D-008, E-D-009A, E-D-009B, E-D-010, E-D-011, E-D-012, E-D-013.
 код ОК 005 (ОКП): 17.24.11
 код ОКПД2: 17.24.11
 код ЕКПС:

Серийный выпуск.

код ТН ВЭД России: 4814 20 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117 ФЗ, от 02.07.2013 N 185 ФЗ, от 23.06.2014 N 160 ФЗ, от 13.07.2015 N 234 ФЗ, от 03.07.2016 N 301 ФЗ, 29.07.2017 N 244 ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ3: группа горючести – Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа по дымообразующей способности – Д3 (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89; группа по показателю токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 6643/ТР от 26.07.2019 г. (Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности (НИЛ ПВБ) ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», 111524, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, этаж 2 (Аттестат ТРПБ.RU.ИН28).

Акт о результатах анализа состояния производства № 663/19 от 09.07.2019 г. (Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1. Аттестат № ТРПБ.RU.ПБ09 от 18.11.2015 г.).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.07.2019 по 25.07.2024



Руководитель (заместитель руководителя)
 органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Умрихина О.В.
 подпись

Брыксин Р.В.
 подпись

Умрихина О.В.

ИНДИВИДУАЛ, ФАМИЛИЯ

Брыксин Р.В.

ИНДИВИДУАЛ, ФАМИЛИЯ

**Автономная некоммерческая организация
«Юридическо-правовая компания «ПРОГРЕСС»»**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
РОСС RU.0001.11AE83**

ИНН 7723187120

тел.: 742-57-18; 742-59-55; 710-22-61;

115432, г.Москва, ул.Трофимова, д.21, корп.1

Исх.№ 381-07/11 от 28.07 2011 г.

На № _____ от _____ 2011 г.

Генеральному директору
ООО Эрисманн
Жданову К.Н.

В связи с запросом по поводу необходимости обязательного подтверждения соответствия продукции: клей обойный марки «Mode Vlies» для флизелиновых обоев, клей обойный марки «ModeRolle» для бумажных обоев, клей обойный марки «ROLLOver» для флизелиновых обоев, сообщаем следующее.

Вышеуказанная продукция не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 982 (с изменениями, утвержденными Постановлениями Правительства Российской Федерации от 17.03.2010 г. № 148, от 17.03.2010 г. № 149, от 26.07.2010 г. № 548, от 20.10.2010 г. № 848, от 13.11.2010 г. № 906), и представление сертификата соответствия или декларации о соответствии не требуется.

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данных товаров при ввозе на таможенную территорию Российской Федерации.

Руководитель
ОС АНО «ЮПК «ПРОГРЕСС»



Л.А.Бондарь

Исполнитель
Лоскутова С.Б.
Тел.: (495) 677-78-38