



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AM05.H10542

Срок действия с: 25.02.2022

по 24.02.2025

№ 0015473

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11AM05

Орган по сертификации продукции ООО "Центр сертификации и экспертизы "Тверьэкс". Адрес: 390013, РОССИЯ, Рязанская обл, Рязань г, Ситниковская ул, дом 69а, 38. Телефон 8-916-423-9885, адрес электронной почты: os-tverex@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Детали профильные из древесины и древесных материалов. Серийный выпуск.

код ОК
16.23.19.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

п.п.1.3.1, 1.3.2, 1.4.2, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, 1.5.8 таблица № 2 ТУ 16.21.14-002-2010651618-2022 "Детали профильные из древесины и древесных материалов. Технические условия"

код ТН ВЭД
4411

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "УБЕРТЮРЕ". ОГРН: 1185476061176, ИНН: 5408020877, КПП: 540801001. Адрес: 630055, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Гнесиных, дом 10/1, помещение 307, телефон: +73832380939, адрес электронной почты: office@uberture.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "Убертюре". ОГРН: 1195476002237, ИНН: 5405034744, КПП: 540501001. Адрес: 630102, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Восход, дом 14/1, офис 54, телефон: +73832125562, адрес электронной почты: office@uberture.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 1802-5-02 от 18.02.2022 Испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью «МераТех» (Адрес: 630102, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Шевченко, 4, офис 409, помещение № 016)



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия хранения: изделия должны храниться в горизонтальном или вертикальном положении в сухих закрытых помещениях при температуре от +2°C до +40 °C. Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

М.А. Шуршова
инициалы, фамилия

А.А. Белянин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AM05.H10541

Срок действия с 25.02.2022

по 24.02.2025

№ 0015472

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11AM05

Орган по сертификации продукции ООО "Центр сертификации и экспертизы "Тверьэкс". Адрес: 390013, РОССИЯ, Рязанская обл, Рязань г, Ситниковская ул, дом 69а, 38. Телефон 8-916-423-9885, адрес электронной почты: os-tverex@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Двери деревянные внутренние. Серийный выпуск.

код ОК
16.23.11.130

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

п.п. 1.1.3, 1.1.6, 1.1.8, 1.1.9, 1.2.1 - 1.2.4, 1.3.3, 1.3.5, 1.4 Таблица 3 ТУ 5361-003-73118382-2007 "Двери деревянные внутренние. Технические условия".

код ТН ВЭД
4418 29 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "УБЕРТЮРЕ". ОГРН: 1195476002237, ИНН: 5405034744, КПП: 540801001. Адрес: 630055, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Гнесиных, дом 10/1, помещение 307, телефон: +73832380939, адрес электронной почты: office@uberture.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "Убертюре". ОГРН: 1195476002237, ИНН: 5405034744, КПП: 540501001. Адрес: 630102, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Восход, дом 14/1, офис 54, телефон: +73832125562, адрес электронной почты: office@uberture.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 1802-5-01 от 18.02.2022 Испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью «МераТех» (Адрес: 630102, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Шевченко, 4, офис 409, помещение № 016)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия хранения: изделия должны храниться в закрытых помещениях при температуре не ниже +5°C и относительной влажности воздуха 45-70%. Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

М.А. Шуршова

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации